

症例一覽

印刷日：2014年08月12日

一般的名称：陰圧創傷治療システム

1ページ

報告年度	2013	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創部感染						

報告年度	2013	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創感染						

報告年度	2013	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	敗血症						

報告年度	2013	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	皮弁壊死、創壊死						

報告年度	2013	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創感染、不良肉芽						

報告年度	2013	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創感染、不良肉芽						

症例一覽

印刷日：2014年08月12日

一般的名称：陰圧創傷治療システム

2ページ

報告年度	2013	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創感染、疼痛、不良肉芽						

報告年度	2013	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	不明						
患者等の有害事象	敗血症						

報告年度	2013	性別	男	年齢	80歳代	転帰	未回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	腸穿孔						

報告年度	2013	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創傷の変色						

報告年度	2013	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	皮膚全層壊死						

報告年度	2013	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	血管損傷による出血						

症例一覽

印刷日：2014年08月12日

一般的名称：陰圧創傷治療システム

3ページ

報告年度	2013	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	胸膜損傷の増悪						

報告年度	2013	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創部感染						

報告年度	2013	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創傷の感染						

報告年度	2013	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創傷の変色						
備考	使用された医療機器と死亡との因果関係が認められない。						

報告年度	2013	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創傷の感染						

報告年度	2013	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創傷の感染						

症例一覽

印刷日：2014年08月12日

一般的名称：陰圧創傷治療システム

4ページ

報告年度	2013	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創傷の変色						

報告年度	2013	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	アレルギー反応疑い						

報告年度	2012	性別	男	年齢	60歳代	転帰	未回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	小腸破裂						

報告年度	2012	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	不明						
患者等の有害事象	感染						

報告年度	2012	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	血小板減少						

報告年度	2012	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	適用部位出血						

症例一覽

印刷日：2014年08月12日

一般的名称：陰圧創傷治療システム

5ページ

報告年度	2012	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	皮膚損傷						

報告年度	2012	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	創傷感染						

報告年度	2012	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	結合組織障害						

報告年度	2012	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	脂肪壊死						

報告年度	2012	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	なし						
患者等の有害事象	皮膚損傷						

報告年度	2011	性別	男	年齢	40歳代	転帰	死亡
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	不明						
患者等の有害事象	出血						
備考	情報不足等により使用された医療機器と死亡との因果関係が評価できない。						

症例一覽

印刷日：2014年08月12日

一般的名称：陰圧創傷治療システム

6ページ

報告年度	2010	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復
一般的名称	陰圧創傷治療システム						
医療機器の状況	不明						
患者等の有害事象	瘻孔の形成						